

中国生物材料学会

中生材学会〔2026〕79号

中国生物材料学会关于征求 《可吸收丝素蛋白骨修复材料（征求意见稿）》 《可吸收丝素蛋白接骨钉板系统（征求意见稿）》团体标准意见的通知

各学会会员及有关单位：

由中国生物材料学会标准工作委员会归口的《可吸收丝素蛋白骨修复材料》《可吸收丝素蛋白接骨钉板系统》团体标准已形成征求意见稿，并编写了编制说明。

为确保标准的科学性、严谨性和适用性，现面向社会公开征求意见，自2026年8月25日起至9月23日，为期30天。请有关单位及专家提出意见或建议，并于2026年9月23日及之前以

电子邮件的形式将意见反馈表（附件 1）发送至标准工作组联系人邮箱，并抄送学会秘书处联系人邮箱。逾期未反馈意见的，将视为无意见。标准工作组收到意见后，将汇总意见并作出答复。答复内容包括但不限于“采纳意见”或“不采纳意见”，若为不采纳意见需注明原因。

请各单位及专家积极参与，助力标准完善。

表 1 团体标准名称及联系方式

标准名称	制定/ 修订	第一起草人（联系人）	学会秘书处联系人 （抄送）
可吸收丝素蛋白骨修复材料、 可吸收丝素蛋白接骨钉板系统	制定	幸嵘（董森森） dongsensen@ruijiemed .com	朱莲 tuantibiaozhun@csbm. org.cn

- 附件：1.中国生物材料学会团体标准征求意见稿反馈表
2.可吸收丝素蛋白骨修复材料（征求意见稿）
3.《可吸收丝素蛋白骨修复材料（征求意见稿）》编制说明
4.可吸收丝素蛋白接骨钉板系统（征求意见稿）
5.《可吸收丝素蛋白接骨钉板系统（征求意见稿）》编制说明

